

FBケアクルーザー取扱書



〈注意事項〉

- フラットカートダイニングの取扱説明書をご確認の上、使用してください。
- 人は絶対に乗らないで下さい。
- 正しい取付方法で使用して下さい。
- カートを持って走らないでください。

〔フレームサイズ〕

フレーム内有効寸



〈サイドクッションなし〉
76cm×55cm×深さ20cm




ポイント!!
クッションはすべてウォッシュアップル!いつも清潔な状態で愛犬を乗せてあげられる!


〈サイドクッションあり〉
66cm×45cm×深さ20cm

1. 〔フレームの取付〕

ーカートにフレーム（柵）を取り付けるー



フレームの突起が必ずカートの前側（取っ手側）にきます。



〔前側〕
フレーム（柵）下の突起をカートの穴に入れます。



〔後側〕
フレーム（柵）下の突起をカートの穴に入れます。



ポイント!!
コンテナにも同じ穴があるので、コンテナを使用する場合も取付簡単!

2. 〔固定ロープの取付〕

カートとフレームの固定方法


- 準備するもの
・連結ロープ×2本

【※ロープ切断の注意事項※】

コンテナを使用する場合は必ずコンテナを取り付けた状態でロープを切断して下さい。切断した箇所を火であぶることでほつれにくくなります。



- ① フレーム側面の○部分にロープを通します。そのロープをカート下に通し一周させます。



- ② ロープ端の金具にある突起を押します。押すことで金具と金具の間に隙間ができます。その隙間に、ロープの端を通します。



- ④ 余ったロープはカートとフレームの隙間に入れます。



- ③ 金具の突起を押しながらロープを引っ張ります。長い場合はハサミを使用し切断して下さい。(注意事項確認!)



- ⑤ 底板とクッションを乗せれば完成です。
※画像に底板はありません。

3. [リードフックの取付]



準備するもの：パラロープ×1本
ナスカン（ゴールド）×1個


【下準備】

①パラコードを適当な長さに切り端と端を結びます。

※切端は火であぶるとほつれにくくなります。





②輪をナスカンに通します。



③ナスカンに通した輪の中に結び目を通します。



④通した結び目を引っ張ります。



リードフックの結び目をフレームの外側から通します。結び目側の紐と紐の間にナスカンを通します。通したナスカンを引っ張り固定します。



ポイント!!
リードフックは取り外し可能なので愛犬の好きな場所に取付できる!

4. [リフレクターの取付]

準備するもの：リフレクターA（短い）×4枚
リフレクターB（長い）×1枚



〔側面〕

○の場所にリフレクターAを台紙からはがし、貼り付けます。※反対側も同様に貼り付けます。



〔後面〕

○の場所にリフレクターBを台紙からはがし、貼り付けます。



ポイント!!
このコンテナは前後が開閉するから、フレームが付いた状態でも出し入れができる!



ポイント!!
サイドクッション無しなら愛犬と同じ目線でご飯食べられるね!



ポイント!!
もちろんコンテナなので折り畳み可能!スペースとりません!



ポイント!!
大容量の荷物を運ぶことができます! 『おやつ』や『お水』、色々ありますよね!

